

# RUKON VIÑAS

## FUNGICIDA POLVO SECO (DP)

INGREDIENTE ACTIVO	Iprodiona
NOMBRE QUÍMICO	3-(3,5-diclorofenil)-N-isopropil-2,4-dioxoimidazolidin-1-carboximida
GRUPO QUÍMICO	Dicarboximidias
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	Iprodiona 5% p/p; Caolín 95% p/p DP (Polvo Seco)
MODO DE ACCIÓN	Contacto
FABRICANTE/ FORMULADOR	NEW TECH AGRO S.A. - CHILE
DISTRIBUIDOR EN CHILE	MABRUK®
TOXICIDAD	Grupo IV. Productos que normalmente no ofrecen peligro
ANTÍDOTO	No tiene antídoto específico
AUTORIZACIÓN SAG N°	2631

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

**RUKON VIÑAS** es un fungicida de contacto con acción preventiva, para el control de pudrición gris producida por *Botrytis cinerea* y pudrición ácida, causada por un complejo de microorganismos que incluyen bacterias, levaduras y hongos. Inhibe la germinación de esporas y el crecimiento del micelio del hongo.

### INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (kg/ha)	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Vides de mesa, viníferas y pisqueras	Pudrición gris <i>Botrytis cinerea</i>	18	Aplicar vía espolvoreo a partir de pinta a cosecha. Aplicar dos veces como máximo por temporada, con intervalos de 10 días.
Vides de mesa, viníferas y pisqueras	Pudrición ácida causada por bacterias del grupo <i>Acetobacter</i> , levaduras y los hongos <i>Aspergillus niger</i> , <i>Penicillium expansum</i> , <i>Rhizopus spp</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Mucor racemus</i> y <i>Botrytis cinerea</i> .	18	Aplicar vía espolvoreo, en pinta y pre- cosecha. Aplicar dos veces por temporada con intervalos de 10 días.

# **RUKON VIÑAS**

## **FUNGICIDA POLVO SECO (DP)**

### **PRECAUCIONES:**

El uso continuado y en múltiples tratamientos durante el ciclo del cultivo de ciertos fungicidas puede producir resistencia de las cepas del patógeno que se intenta controlar. Se sugieren no más de dos aplicaciones por temporada y alternar con fungicidas de otras familias químicas.

### **PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:**

No necesita preparación. Aplicar con un equipo convencional para aplicación de polvos secos, realizando un buen cubrimiento del cultivo.

### **COMPATIBILIDAD:**

Sólo es compatible con aquellos productos fitosanitarios aplicados vía polvo. Evitar el contacto con productos ácidos y con bases fuertes.

### **FITOTOXICIDAD:**

**RUKON VIÑAS** no es fitotóxico a los cultivos recomendados, cuando se aplica de acuerdo a las instrucciones de uso.

### **CARENCIA (días):**

Vides y parronales: 3 días. Para uva de exportación atenerse a las regulaciones del país de destino.

### **REINGRESO AL ÁREA TRATADA:**

Las personas y animales no deben ingresar al área tratada antes de 12 horas después de la aplicación.

Producto de **MABRUK**

**MABRUK**®  
**AGRO-INSUMOS**

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.  
FONO / FAX: 56.2.558.6540 – 56.2.558.6774

**LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**