

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

El ingrediente activo de **BRUMBY®** Clodinafop-propargilo pertenece al Grupo Químico de los ariloxifenoxipropionatos y Cloquintocet-mexilo pertenece al grupo de las Quinolinas. Evitar que el producto tome contacto con los ojos, piel o ropa. Evitar inhalar. No comer, beber o fumar durante la mezcla y/o aplicación del producto, ni antes de lavarse las manos y cara. Limpiar el equipo aplicador antes de utilizarlo con otro producto. Sacarse las ropas contaminadas y lavarlas muy bien luego de manipular el producto. Utilizar ropa limpia cada día y lavarla antes de volver a utilizarla. **Durante su manipulación y preparación** usar delantal impermeable, protector facial, guantes y botas de goma. **Durante su aplicación** usar overol impermeable, protector facial, guantes y botas de goma.

Almacenar en un lugar con llave, fresco, seco y bien ventilado, alejado de alimentos o piensos para animales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Información Ecotoxicológica: Moderadamente tóxico para organismos acuáticos. Ligeramente tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas. No dejar que el producto ingrese a cursos de agua o alcantarillados.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO

PARA APLICACIONES AÉREAS RESPETAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

Triple Lavado de Envases: Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en el equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfere el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado.

Síntomas de Intoxicación: No se conocen síntomas específicos, puede ser peligroso si es inhalado o ingerido.

PRIMEROS AUXILIOS: Contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua corriente, por al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si el afectado usa lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

Inhalación: Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira, otorgar respiración artificial. Conseguir ayuda médica. Llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. **Ingestión:** NO INDUCIR AL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar al afectado inmediatamente a un centro asistencial, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

Tratamiento Médico de Emergencia: Realizar tratamiento sintomático. **Antídoto:** No tiene antídoto específico conocido.

Teléfono de Emergencia: RITA-CHILE: (2)26619414/27771994 Rotam de Chile: (2)22339152

BRUMBY®

HERBICIDA

Concentrado Emulsionable
(EC)

BRUMBY® es un herbicida sistémico y selectivo, de post-emergencia, para controlar malezas gramíneas en cultivos de trigo, como se indica en el área de instrucciones de uso.

COMPOSICION:

	p/v
Clodinafop-propargilo *	24% (240 g/l)
Cloquintocet-mexilo (protector) **	6% (60 g/l)
Coformulantes c.s.p	100% (1l)

* (R)-2-[4-(5-cloro-3-fluoropiridin-2-iloxi) fenoxi] propionato de Prop-2-inilo

** (5-cloroquinolin-8-iloxi) acetato de 1-metilhexilo

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°
3571

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Lote N°:

Cont. Neto: X Litros.

Fecha Venc.:

Fabricado por:

Rotam India Ltd.

Floral Deck Plaza, 512 - 'C' Wing, Avenida N° 23
M.I.D.C. Avenda Central, Andheri (E), Mumbai 400
093, India.

Jiangsu Rotam Chemistry Co., LTD.

No. 88 Rotam road, ETDZ, Kunshan, Jiangsu, China.

Importado y distribuido por:

Rotam de Chile Agroquímica Ltda.
Providencia 2318 Of 31 Providencia
Santiago – Chile

Instrucciones de Uso

BRUMBY® es un herbicida sistémico y selectivo, de post-emergencia, para controlar malezas gramíneas en cultivos de trigo, como se indica en el área de instrucciones de uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO APLICACIÓN TERRESTRE.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Trigo	Avenilla (<i>Avena fatua</i>); Cola de Zorro (<i>Cynosurus echinatus</i>)	250 mL/ha	Aplicar después de la emergencia de las malezas. En malezas anuales, aplicar en primeros estados de desarrollo, en momentos de activo crecimiento, con temperaturas medias y buena humedad del suelo.
	Ballica (<i>Lolium spp.</i>); Hualcacho (<i>Echinochloa spp.</i>); Pasto cebolla (<i>Arrhenatherum elatius var. bulbosum</i>); Pasto quila (<i>Agrostis capillaris</i>); Pega-pegga (<i>Setaria spp.</i>); Tembladera o Tembladerilla (<i>Briza spp.</i>)	300 mL/ha	En malezas perennes, aplicar cuando éstas presenten un desarrollo foliar que permita una apropiada absorción del producto (inicios de macolla). Puede aplicarse en cualquier momento, a partir de las 3 hojas del trigo. Utilizar un mojamiento de 100-200 L/ha. Una aplicación por temporada.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO APLICACIÓN AÉREA.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Trigo	Avenilla (<i>Avena fatua</i>); Cola de Zorro (<i>Cynosurus echinatus</i>)	250 mL/ha	Aplicar después de la emergencia de las malezas. En malezas anuales, aplicar en primeros estados de desarrollo, en momentos de activo crecimiento, con temperaturas medias y buena humedad del suelo.
	Ballica (<i>Lolium spp.</i>); Hualcacho (<i>Echinochloa spp.</i>); Pasto cebolla (<i>Arrhenatherum elatius var. bulbosum</i>); Pasto quila (<i>Agrostis capillaris</i>); Pega-pegga (<i>Setaria spp.</i>); Tembladera o Tembladerilla (<i>Briza spp.</i>)	300 mL/ha	En malezas perennes, aplicar cuando éstas presenten un desarrollo foliar que permita una apropiada absorción del producto (inicios de macolla). Puede aplicarse en cualquier momento, a partir de las 3 hojas del trigo. Utilizar un mojamiento de 40-60 L/ha. Una aplicación por temporada.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y agregar la cantidad recomendada del producto, luego completar con agua hasta el nivel requerido, manteniendo siempre el sistema agitador funcionando.

INCOMPATIBILIDAD: Evite mezclar con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes o reductores.

COMPATIBILIDAD: es compatible con otros fitosanitarios. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas. **FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico para los cultivos recomendados siempre que se ocupe de acuerdo a lo indicado en esta etiqueta. **PERIODO DE CARENCIA** (días): No tiene restricciones de carencia, por la época en que se aplica al cultivo. **TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Para personas y animales, respete un período de 3 horas para ingresar al sector tratado.

NOTA AL COMPRADOR: El producto ha sido sometido a estrictos controles de calidad durante su fabricación, con lo cual se garantiza el porcentaje del Ingrediente Activo señalado en la etiqueta. Debido a que el almacenamiento, manipulación y aplicación del producto se escapan de nuestro control directo, cualquier responsabilidad por riesgos eventuales derivados del uso del producto será del usuario

®**BRUMBY** es marca registrada



CUIDADO

